


Smart Line  
*geometrische Schlichtheit...*



**SMART LINE**

HOCHWÄRMEGEDÄMMT | MODERN | SICHER | STABIL



### Geometrische Schlichtheit

Das harmonische Spiel von geometrischen Formen und Applikationen gibt der Smart Line eine besondere Optik und Tiefe. Die Vielfalt von unseren Faktuuren, Farben, Holzdekoren, 3-D Applikationen lässt ein interessantes Haustürmodell kreieren, indem man entsprechend abgetönte oder kontrastvolle Materialien zusammenstellt. Dazu haben Sie eine freie Wahl von eleganten Lisenen, Reliefnuten und Alu Nox Applikationen.

geometrische Schlichtheit 





### Modell RK 4000

Anwendungsbeispiel

- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Alu Nox Applikation flächenbündig eingelassen außen
- Smart Reliefnuten 5 mm außen



### Modell RK 4010

Anwendungsbeispiel

- ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Alu Nox Smart 5 mm flächenbündig eingelassen außen

### MODELL RK 4010 MIT SEITENTEIL



*elegante Alu Nox Applikationen*



### Modell RK 4020

Anwendungsbeispiel

- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
- Smart Reliefnuten 5 mm außen



### Modell RK 4030

Anwendungsbeispiel

- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt
- Alu Nox Smart 5 mm flächenbündig eingelassen außen



### Modell RK 4040

Anwendungsbeispiel

- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Alu Nox Smart 5 mm flächenbündig eingelassen außen



Mein Schlüssel ist wortwörtlich immer zur Hand.



HOCHWÄRMEGEDÄMMT | MODERN | SICHER | STABIL



- leichte Bedienung
- 3,5 Zoll LCD Monitor
- Klares Farbbild

### Digitaler Türspion

Schutz vor ungebetenen Gästen

Mit einer Türspion Kamera wissen Sie immer genau wer vor der Tür steht. Die kann entweder im Flügel oder im Griff eingebaut werden. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen liefert der digitale Türspion ein helles und klares Bild. Die beste Lösung für Brillenträger, Kinder und Senioren.

Digitaler Türspion 





### Modell RK 4050

Anwendungsbeispiel

- ES 10.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten Türspion und innen LCD Monitor
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 8017 Schokoladenbraun matt
- Alu Nox Smart 5 mm flächenbündig eingelassen außen



### Modell RK 4060

Anwendungsbeispiel

- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Alu Nox Smart 5 mm flächenbündig eingelassen außen





flächenbündig eingelassener LCD Monitor



**Modell RK 4070**

Anwendungsbeispiel

- ES 10.1400 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten Türspion und innen LCD Monitor
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß
- Alu Nox Applikation flächenbündig eingelassen außen
- Reliefnuten V-Form



### Modell RK 4080

Anwendungsbeispiel


- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Flügel HD Eiche dunkel hochglanz
- Alu Nox Applikation flächenbündig eingelassen außen
- Reliefnuten V-Form außen




### Modell RK 4090

Anwendungsbeispiel

- ES 20.1400 (40x20 mm) Edelstahl Stoßgriff mit eingebautem Fingerscanner Arte
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas mit Hausnummer
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt
- Reliefnuten V-Form außen



*V-Form*



Moderne Reliefnutenfräsungen



**Modell RK 4110**

Anwendungsbeispiel

- ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
Rahmen RAL 9007 Graualuminium matt  
Flügel HD Golden Oak
- Reliefnuten halbrund außen



### Modell RK 4100

Anwendungsbeispiel


- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
- Glas:
  - › vorne: VSG 33.1
  - › mitte: Sandstrahlglas
  - › hinten: Float beschichtet
- Oberfläche:
  - Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau matt
  - Flügel HD Nussbaum
- Alu Nox Applikation flächenbündig eingelassen außen
- Reliefnuten V-Form außen



### Modell RK 4120

Anwendungsbeispiel

- ES 280 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt
- Smart Reliefnuten 5 mm außen





**Modell RK 4200**

Anwendungsbeispiel


- ES 300 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche: RAL 9016 Feinstruktur
- Smart Reliefnuten 5 mm außen



**Modell RK 4210**

Anwendungsbeispiel

- ES 300 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Alu Nox Smart 5 mm flächenbündig eingelassen außen
- Seitenteil





### Modell RK 4220

Anwendungsbeispiel

- ES 250 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt
- Edelstahl Lisenen 5x5 mm außen



### Modell RK 4230

Anwendungsbeispiel

- ES 270 Edelstahlstoßgriff
- ES 2000 Fingerscanner E-Key Integra 2.1
- Oberfläche:  
RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation Keramik tredi carbonio
- Smart Reliefnuten 5 mm außen



### Modell RK 4240

Anwendungsbeispiel

- ES 320 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt
- Smart Reliefnuten 5 mm außen

*Sicher und Stabil*



**Modell RK 4250**

Anwendungsbeispiel

- ES 60.600 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
Rahmen RAL 9007 Graualuminium matt  
Flügel RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
3D Applikation laut Motiv außen
- Edelstahl Lisenen 5x5 mm außen



### Modell RK 4260

Anwendungsbeispiel

- ES 60.1800 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
RAL 9007 Graualuminium matt  
Applikation Keramik filo pece
- Edelstahl Lisenen 5x5 mm außen



### Modell RK 4270

Anwendungsbeispiel

- ES 300 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
RAL 7016 Anthrazitgrau matt  
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt
- Seitenteil



*Die Kombination von verschiedenen Faktoren und Farben macht den ästhetischen Endeffekt nahezu atemberaubend.*

HOCHWÄRMEGEDÄMMT | MODERN | SICHER | STABIL

**Modell RK 870**  
 Anwendungsbeispiel

- ES 220 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
 RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur  
 Applikation RAL 3004 Purpurrot matt



**Modell RK 880**  
 Anwendungsbeispiel

- ES 240 Edelstahlstoßgriff
- Oberfläche:  
 DB 703 Metallic Feinstruktur  
 Applikation RAL 9016  
 Verkehrsweiß glänzend
- Alu Nox 15 mm flächenbündig  
 eingelassen außen

